



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr

Mehrschichtdielen europ. Eiche 15 x 140 mm

1-Stab Landhausdielen ca. 4 mm Decklage

Trägermaterial Birke Multiplex

rundum Nut + Feder, längsseits gefast,


Köpfe scharfkantig



Abmessung Stärke x Breite x Länge Deckmaßberechnung	Sortierung	Oberfläche
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	roh, geschliffen
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	pure geölt
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	5% white geölt white geölt superwhite geölt
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	Standardfarben
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	gebürstet + pure geölt
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	gebürstet + 5 % white geölt gebürstet + white geölt gebürstet + superwhite geölt
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	gebürstet + Standard- farben geölt
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	gebürstet + gekälkt
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	geräuchert + pure geölt
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	geräuchert + 5 % white geölt geräuchert + white geölt geräuchert + superwhite geölt
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	geräuchert + Standard- farben geölt
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	lackiert (Klarlack)
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	gebeizt und nach Vorgabe lackiert bzw. geölt
15 x 140 x 600-2200 mm	markant	Sonderoberflächen
Preise auf Anfrage		

Standardfarben siehe Rubio Monocoat Farben unter www.rubiomonocoat.com/de

Weitere Oberflächen siehe Oberflächenbehandlungen



HOLZ - PIEPER

seit 1929


Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr

Mehrschichtdielen europ. Eiche 15 x 180 mm


1-Stab Landhausdielen ca. 4 mm Decklage
Trägermaterial Birke Multiplex
rundum Nut + Feder, längsseits gefast,
Köpfe scharfkantig



Abmessung Stärke x Breite x Länge Deckmaßberechnung	Sortierung	Oberfläche
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	roh, geschliffen
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	pure geölt
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	5% white geölt white geölt superwhite geölt
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	Standardfarben
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	gebürstet + pure geölt
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	gebürstet + 5 % white geölt gebürstet + white geölt gebürstet + superwhite geölt
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	gebürstet + Standard- farben geölt
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	gebürstet + gekälkt
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	geräuchert + pure geölt
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	geräuchert + 5 % white geölt geräuchert + white geölt geräuchert + superwhite geölt
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	geräuchert + Standard- farben geölt
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	lackiert (Klarlack)
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	gebeizt und nach Vorgabe lackiert bzw. geölt
15 x 180 x 600-2200 mm	markant	Sonderoberflächen
Preise auf Anfrage		

Standardfarben siehe Rubio Monocoat Farben unter www.rubiomonocoat.com/de

Weitere Oberflächen siehe Oberflächenbehandlungen



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr

Antico-Schlossdielen

europ. Eiche 15 x 140 mm Mehrschichtdielen

*Trägermaterial Birke Multiplex, ca. 3,5 mm Decklage,
rundum Nut + Feder, Längskanten gefast, Deckmaßberechnung,
auftragsbezogen gefertigt.*




Antico Schlossdielen

Abmessung Stärke x Breite x Länge Deckmaßberechnung	Sortierung	Oberfläche
15 x 140 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	naturio
15 x 140 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	artic 100
15 x 140 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	geräuchert, naturio
15 x 140 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	geräuchert, artic 100
15 x 140 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	etowa
15 x 140 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	ypsos
15 x 140 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	brasil
15 x 140 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	bunyoro
15 x 140 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	kalkweiß
Preis auf Anfrage		

Fußleisten im Farbverbund: 20 x 60 mm, 20 x 80 mm, 20 x 100 mm

Preiszuschlag für Alterung

Preiszuschlag für gebürstet



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr

Antico-Schlossdielen

europ. Eiche 15 x 180 mm Mehrschichtdielen

**Trägermaterial Birke Multiplex, ca. 3,5 mm Decklage,
rundum Nut + Feder, Längskanten gefast, Deckmaßberechnung,
auftragsbezogen gefertigt.**




Antico Schlossdielen

Abmessung Stärke x Breite x Länge Deckmaßberechnung	Sortierung	Oberfläche
15 x 180 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	naturio
15 x 180 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	artic 100
15 x 180 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	geräuchert, naturio
15 x 180 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	geräuchert, artic 100
15 x 180 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	etowa
15 x 180 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	ypsos
15 x 180 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	brasil
15 x 180 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	bunyoro
15 x 180 x 600-2200 mm	markant/ rustikal	kalkweiß
Preis auf Anfrage		

Fußleisten im Farbverbund: 20 x 60 mm, 20 x 80 mm, 20 x 100 mm

Preiszuschlag für Alterung
Preiszuschlag für gebürstet



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr

Massivholz- und Mehrschichtdielen Oberflächenbehandlung

*Oberflächenbehandlung jeglicher Art, nach festen Vorgaben
oder individuellen Kundenwünschen entsprechend.*



Preise auf Anfrage

Oberflächenbehandlung (endbehandelt)

pure geölt

5 % white geölt / white geölt / superwhite geölt

Standardfarben geölt

gebürstet + pure geölt

gebürstet + 5 % white geölt / + white geölt / + superwhite geölt

gebürstet + Standardfarben geölt

gebürstet + gekälkt

geräuchert + pure geölt

geräuchert + 5 % white geölt / + white geölt / + superwhite geölt

geräuchert + Standardfarben geölt

lackiert (Klarlack)

gebeizt und nach Vorgabe lackiert bzw. geölt

Oberflächenbehandlung (roh)

gebürstet

strukturiert

geräuchert


gerumpelt

geflammt

Lohnoberflächen auf Anfrage.

Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch sind von Rücknahmen ausgeschlossen!

Standardfarben siehe Rubio Monocoat Farben unter www.rubiomonocoat.com/de



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr



Rubio Monocoat

Artikelbezeichnung	Verpackung Liter	Preis €
Rubio Monocoat Oil - pure	0,1 l	Preise auf Anfrage
Rubio Monocoat Oil - pure	0,5 l	
Rubio Monocoat Oil - pure	1,0 l	
Rubio Monocoat Oil - pure	2,5 l	
Rubio Monocoat Oil - color	0,1 l	
Rubio Monocoat Oil - color	0,5 l	
Rubio Monocoat Oil - color	1,0 l	
Rubio Monocoat Oil - color	2,5 l	
Rubio Monocoat Refresh Oil - Pflegeöl	0,5 l	
Rubio Monocoat Refresh Oil - Pflegeöl	1,0 l	
Rubio Monocoat Refresh Spray - Pflegeöl	0,4 l	
Rubio Monocoat - Renovator Spray	0,4 l	
Rubio Monocoat - Maintenance Oil - farblos	0,5 l	
Rubio Monocoat - Maintenance Oil - color	0,5 l	
Rubio Monocoat Soap - Pflegemittel	1,0 l	
Rubio Monocoat Soap - Pflegemittel	2,0 l	
Rubio Monocoat - Pflegeset		



Floorservice

Artikelbezeichnung	Verpackung Liter	Preis €
Floorservice Pflegeöl - natur	0,25 l	Preise auf Anfrage
Floorservice Pflegeöl - natur	1,0 l	
Floorservice Pflegeöl - Antik Weiss	1,0 l	
Floorservice Pflegeöl - Weiss	1,0 l	
Floorservice Parketreiniger	1,0 l	
Floorservice Hartwachsöl Classic - Naturio	0,25 l	
Floorservice Hartwachsöl Classic - Naturio	1,0 l	
Floorservice Hartwachsöl Classic - Farbig	0,25 l	
Floorservice Hartwachsöl Classic - Farbig	1,0 l	




OSMO

Artikelbezeichnung	Verpackung Liter	Preis €
OSMO Hartwachs-Öl - farblos	0,375 l	Preise auf Anfrage
OSMO Hartwachs-Öl - farblos	0,75 l	
OSMO Hartwachs-Öl - farblos	2,5 l	
OSMO Hartwachs-Öl - farbig	0,75 l	
OSMO Hartwachs-Öl - farbig	2,5 l	
OSMO Wisch-Fix	1,0 l	
OSMO Wisch-Fix	5,0 l	
OSMO Wachspflege- und Reinigungsmittel	1,0 l	
OSMO Wachspflege- und Reinigungsspray	0,4 l	
OSMO Fußboden Pflegeset	Set	



Remmers

Artikelbezeichnung	Verpackung	Preis €
Remmers Reparatur-Set	Set	



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr



WOCA

Artikelbezeichnung	Verpackung Liter	Preis €
WOCA Meisteröl - natur	1,0 l	Preise auf Anfrage
WOCA Meisteröl - natur	2,5 l	
WOCA Meisteröl - color	1,0 l	
WOCA Meisteröl - color	2,5 l	
WOCA Pflegeöl - natur	1,0 l	
WOCA Pflegeöl - natur	2,5 l	
WOCA Pflegebox		
WOCA Holzbodenseife - natur	1,0 l	
WOCA Holzbodenseife - natur	2,5 l	



Elastilon

Artikelbezeichnung	Abmessung Länge x Breite x Stärke	Verpackung Kartoninhalt	Preis bis 200 m ² €/m ²	Preis ab 200 m ² €/m ²
Elastilon Basic	15,3 m x 1,00 m x 3 mm	1 Rolle (15,3 m ²)	6,25 €	
Elastilon Strong	15,3 m x 1,00 m x 3 mm	1 Rolle (15,3 m ²)	8,60 €	

Verlegezubehör

Artikelbezeichnung	Verpackung	Preis €
Jowat Weissleim, 25 kg-Gebinde	25,0 kg	Preise auf Anfrage
Jowat Weissleim, 1 kg-Dosierflasche	1,0 kg	
Massivholzdielen-Flexkleber, 5,5 kg	5,5 kg	
Massivholzdielen-Flexkleber, 17 kg	17,0 kg	
PU-Kleber, 310 ml Kartusche	310 ml	
Jowat Härter, 1,25 ltr.	1,25 l	
Trittschall mit Alubeschichtung Stärke 3 mm	1,0 m ²	
FB Schrauben Senkkopf 60°, 3,5 x 30 mm	1000 Stück	Preise auf Anfrage
FB Schrauben Senkkopf 60°, 3,5 x 40 mm	500 Stück	
FB Schrauben Senkkopf 60°, 3,5 x 50 mm	500 Stück	
FB Zahnpachtel 180 mm	1 Stück	
FB Abstandshalter ABS-Kunststoff	20 Stück	
Schlagklotz 300 mm schlagzäher ABS-Kunststoff	1 Stück	
Zugeisen leicht Stahl lackiert	1 Stück	
Zugeisen schwer Stahl lackiert	1 Stück	
Korkstreifen 10 x 15 mm, Länge 0,90 m	1 Stück	Preise auf Anfrage
Übergangsschienen 38 mm, Länge 1,00 m	1 Stück	
Anpassungsprofil 50 mm, Länge 1,00 m	1 Stück	
Filzgleiter mit Schraube 20 mm, 24 mm, 28 mm	4 Stück	
Pad 330 mm, weiß	1 Stück	
Pad 406 mm, weiß	1 Stück	
Pad 406 mm, beige	1 Stück	
Super Pad 330 mm, weiß	1 Stück	
Super Pad 406 mm, weiß	1 Stück	
Super Pad 406 mm, beige	1 Stück	
Leihgebühr Einpflegemaschine	2 Tage	